

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2022-23



Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - Dipartimento Cure Primarie
24 ottobre 2022

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

INFLUENZA: CENNI EPIDEMIOLOGICI

L'influenza e la polmonite sono classificate **tra le prime 10 principali cause di morte in Italia**. Si stima che nel mondo le epidemie annuali provochino circa un miliardo di casi di influenza, da 3 a 5 milioni di casi di malattia influenzale grave e da circa 290.000 a 650.000 decessi.

Peraltro la malattia è molto sottostimata perché confusa con altre malattie acute respiratorie e perché molti soggetti con sindrome influenzale non ricorrono all'assistenza medica.

Dopo i due anni pandemici, in cui si è assistito ad un significativo decremento della circolazione di virus influenzali verosimilmente a causa di:

- ✓ Misure non farmacologiche di contrasto a Sars-CoV2
 - ✓ Competizione tra i virus respiratori a discapito dei virus influenzali meno rapidamente contagiosi
- ci si aspetta che, a partire dall'attuale stagione, si possa assistere ad una ripresa della circolazione virale influenzale.

Insieme alle misure igieniche e comportamentali la vaccinazione rappresenta la più efficace forma di prevenzione dell'influenza

CAMPAGNA VACCINALE STAGIONALE: PERCHÉ ?

1. per ridurre il rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte
2. per ridurre il rischio di trasmissione di influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze e ospedalizzazione
3. per ridurre i costi sociali connessi con l'elevata morbosità e mortalità
4. per ridurre il rischio globale di innesco di un eventuale evento pandemico da virus influenzale zoonotico (salto di specie) attraverso il mantenimento di un'ampia immunità di base nella popolazione : **rischio pandemia aviaria H5N1**

LE PANDEMIE INFLUENZALI DEL XX SECOLO

1918-19, Influenza Spagnola A (H1N1) ha colpito un terzo della popolazione mondiale; dai 20-100 milioni di morti (16 milioni di caduti a seguito della prima guerra mondiale). Il virus del 1918 era interamente nuovo per l'umanità e originato da ospite sconosciuto: Pandemia con curva a W incompleta con picco di mortalità nelle età centrali 25-44 anni



1957-58, Influenza Asiatica A (H2N2) Il New York Times in un articolo descrisse l'epidemia che aveva coinvolto circa 250.000 persone in un breve periodo ad Hong Kong. In contrasto a quanto osservato nel 1918, le morti si verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche

1968-69, Influenza di Hong Kong A (H3N2) Come nel 1957, la nuova pandemia provenne dal Sud Est Asiatico e anche questa volta fu la stampa a dare l'allarme con la notizia di una grande epidemia in Hong Kong data dal Times di Londra

TARGET PRIORITARI In BASE AL RISCHIO

- Soggetti over 60 anche sani
- Soggetti fragili affetti da patologie croniche o in condizioni di immunodepressione
- Soggetti istituzionalizzati (ospiti RSA-RSD etc.)
- Bambini 6 mesi- 14 anni (nati 2008) anche sani
- Donne in gravidanza o post partum
- Operatori sanitari
- Lavoratori a contatto con animali (allevatori, veterinari etc.)
- Operatori scolastici, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale
- Donatori di sangue

*La vaccinazione quest'anno sarà offerta gratuitamente a fine campagna, su richiesta,
a tutti i soggetti anche non appartenenti ai target prioritari
in base alla disponibilità dei vaccini*

LA RETE DI OFFERTA

- Medici di Assistenza Primaria
- Pediatri di Libera Scelta Aderenti
- Ambulatori dedicati presso i Centri Vaccinali ASST
- Presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati
- RSA- RSD e UDO Residenziali
- Farmacie aderenti
- Strutture carcerarie ad opera delle ASST

Negli HUB VACCINAZIONI COVID gestiti dalle ASST e da Cooperativa Medici Insubria (Hub Lurate Caccivio e Arcisate) attiva dal 05/10 l'offerta in co-somministrazione della vaccinazione antinfluenzale e anti Covid19

tempistiche campagna antinfluenzale 2022/23

	dal 5/10	dal 10/10	dal 18/10	dal 24/10	dal 31/10	dal 14/11
ASST	operatori sanitari (in ospedale)					
	gravide e cronici (in ospedale)					
	distribuzione RSA/RSD e UDO					
			inizio prenotazioni portale			
				inizio somministrazioni (nei centri vaccinali) soggetti a rischio, over 60, gravide, 6 mesi-6 anni - operatori sanitari		
					Ampliamento 7-14 anni (nati dal 2008 al 2022), insegnanti, VVFF, polizia, altre categorie (es. donatori)	
MMG/PLS	prenotazione dosi vaccinali in in farmacia					
		inizio ritiro vaccini dalle farmacie				
		inizio somministrazioni soggetti a rischio, over 60, gravide, 6 mesi-14 anni (nati dal 2008 al 2022), - operatori sanitari				
						ampliamento a insegnanti, VVFF, polizia, altre categorie (es. donatori)
HUB	cosomministrazione covid flu					
Farmacie			inizio prenotazioni portale			
						inizio somministrazioni soggetti a rischio, over 60, gravide, operatori sanitari
						ampliamento a insegnanti, VVFF, polizia, altre categorie (es. donatori)

COME PRENOTARE

I primi interlocutori per il cittadino sono MMG e PLS che indicheranno agli assistiti le modalità di accesso alla vaccinazione presso i propri ambulatori.

Per prenotare l'appuntamento per il vaccino antinfluenzale presso una ASST o in farmacia:

piattaforma regionale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it

*In farmacia potranno vaccinarsi solo le persone over 18 anni che,
almeno una volta nella vita,
abbiano già ricevuto la vaccinazione antinfluenzale senza effetti collaterali gravi*

DATI A CONFRONTO

Dosi totali vaccini in convenzioni ARIA per Regione Lombardia pari a **2.780.000** di cui circa 72% per MMG e PLS e 28% per ASST e Farmacie

Le dosi attualmente previste per la somministrazione corrispondono all'81% delle dosi in convenzione e quindi ulteriormente acquistabili al bisogno.


In ATS Insubria nella scorsa campagna sono state somministrate in totale n. 194.524 a over 65 con una copertura del target pari al 59,4% versus standard atteso del 75%.

Per l'attuale campagna la copertura del 75% per questo target corrisponde a n. 254.501 somministrazioni (gli over 65 da NAR sono pari a 339.336)

Al 20/10/22 dosi complessive registrate per tutti i target in ATS 32.847 perlopiù in over 65 come di seguito dettagliato

ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE-ATS INSUBRIA


TIPOLOGIA CENTRO



TIPOLOGIA CENTRO	# Somministrazioni	# Centri
Studio Medico	26.358	456
Centro Vaccinale	5.236	27
RSA	1.015	22
Farmacia	238	40

ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE – ATS INSUBRIA

CATEGORIA



Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia

	Numero aderenti	Numero totale	% aderenti	n. Dosi assegnate
Medici di Assistenza Primaria	821	821	100%	247.740
Pediatri di Famiglia	85	170	50%	14.340

Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia

	Dosi consegnate al 20.10.2022	Dosi registrate al 20.10.2022
ATS Insubria	138.000	26.358
Regione Lombardia	1.151.320	111.866
% ATS Insubria	12%	23%

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCO e ANTI ZOSTER

- E' prevista contestualmente all'antinfluenzale l'offerta gratuita della vaccinazione anti pneumococco alle persone di 65 anni (nati nel 1957) e alle coorti 1956, 1955, nonché alle categorie a rischio (ciclo sequenziale).
- Lo pneumococco (*Streptococcus pneumoniae*) è un batterio che colpisce più frequentemente persone immunocompromesse e anziani, in percentuale minore bambini di età inferiore ai 5 anni ed è più frequente durante i mesi invernali. È causa di malattie invasive, anche gravi, tra cui le polmoniti.

Il vaccino antinfluenzale è inoltre co-somministrabile anche con il vaccino Anti Herpes Zoster, offerto ai cittadini di 65 anni (nati nel 1957), con il mantenimento dell'offerta per i cittadini nati nel 1956 e 1955 e ai soggetti a rischio.

Grazie per l'attenzione

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria



ats-insubria.it